

Séminaires-synthèse de 3e cycle (2019)

Q1: Nom: Philip Domingue

Q2: Titre professionnel (psychologue, psychiatre, etc.) : Travailleur Social
Clinicien Ph D.

Q3: Titre de votre séminaire de synthèse: Les deux pôles des styles d'attachement dans le deuil compliqué et leurs utilité comme repère dans un dialogue herméneutique en PGRO

Q4: Adresse de courriel: ph.domingue@gmail.com

Q5: Une brève description du parcours de l'auteur

Philip Domingue est un travailleur social inscrit en Ontario et réside à Ottawa, où il a une pratique privée depuis 2010. Il a obtenu une maîtrise en travail social clinique à l'Université Carleton à Ottawa en 1990 et son Ph.D. en travail social clinique au Catholic Universty of America à Washington D.C. en 2010. Sa thèse de doctorat portait sur l'impact des styles d'attachement chez les parents qui ont perdu un enfant du cancer. Avant de poursuivre ses études doctorales Philip a travaillé dans des hôpitaux d'Ottawa auprès d'adultes et en pédiatrie, surtout en oncologie et soins palliatifs. Entre 2008 et 2013 il a enseigné la thérapie de couple à l'université St. Paul à Ottawa. Dans sa pratique privée Philip offre de la thérapie individuelle, de couple et de famille ainsi que de la psychothérapie pour le deuil. Il fait aussi de la revue des pairs pour le Journal of Psychosocial Oncology.

Q6: Un résumé du séminaire :

Cette présentation décrit certains concepts clefs de la théorie de l'attachement et ses similitudes avec la PGRO. Par la suite, le modèle de traitement double du deuil (Stroebe et Schut, 1999, 2005) est décrit tout en mettant en lumière son utilisation des styles d'attachement pour mieux pouvoir conceptualiser les différences de conflits internes dans ce que nous appelons une polarité dans les styles d'attachement évitant ou préoccupé dans le deuil compliqué. L'importance de distinguer les clients avec un style d'attachement évitant ou préoccupé est discuté. La présentation se termine par une description de l'apport de la PGRO et du dialogue herméneutique dans la conceptualisation du travail psychothérapeutique avec des clients endeuillés en utilisant le modèle de traitement double du deuil.